

SPECIFICAȚIE Nr.1
(Lista bunurilor)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bunuri/Servicii:							
1		Lotul 4							
	33100000-1	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2	bucata	85	3,653	3,94524	310,505	335,3454	În termen de 20 zile de la comanda beneficiarului în scris pe parcursul anului 2021
2		Lotul 39							
	33100000-1	Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea 32 g/m2	metru	4	2,4348	2,629584	9,7392	10,518336	În termen de 20 zile de la comanda beneficiarului în scris pe parcursul anului 2021
		TOTAL						345,8637	



SPECIFICAȚIE Nr.2

(Specificațiile tehnice a echipamentului medical licitat-Beneficiari IMSP)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]	Certificate de calitate / Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bunuri/Servicii:						
1		Lotul 4						
	33100000-1	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2	Bandaj (Fașa) de tifon steril 7mx14cm (32S 30x17MESH) Medline N1	China	Nantong Jianan Medical Products Co., Ltd.	Fașă/bandaj din tifon hidrofil, steril - Bumbac 100 %, - este rulat și condiționat în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățime 14 cm - lungime 7 m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză Caracteristici fizico-chimice: - hidrofilie înaltă - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non- inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Fașă/bandaj din tifon hidrofil, steril - Bumbac 100 %, - este rulat și condiționat în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățime 14 cm - lungime 7 m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză Caracteristici fizico-chimice: - hidrofilie înaltă - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non- inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	CE, ISO
2		Lotul 39						
	33100000-1	Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea 32 g/m2	Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea 32 g/m2	China	Nantong Jianan Medical Products	Tifon medical, nesteril - Bumbac 100 %, - este rulat și condiționat în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere	Tifon medical, nesteril - Bumbac 100 %, - este rulat și condiționat în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere	CE, ISO

				CO., LIS	- țesătura reșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățime 90cm $\pm$ 1.5cm - densitate minimă 32 g/m2 $\pm$ 2g - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie pînă la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	- țesătura reșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățime 90cm - densitate minimă 32 g/m2 $\pm$ 2g - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie pînă la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare. Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	
		TOTAL					

